

**CMM-30**

Multímetro industrial

**NZ-2**

Juego de destornilladores, 6 piezas + probador de tensión

## Kit esencial para el técnico de medición

### Características únicas

- **CMM-30** | Medición de tensión, corriente, resistencia, Low Z, frecuencia, capacitancia, ciclo de trabajo, temperatura, continuidad, prueba de diodos.
- **NZ-2** | Montaje y desmontaje de uniones atornilladas.
- **NZ-2** | Detección de la presencia de tensión.



**CAT IV**

**600 V**

**CAT III**

**1000 V**



BLUETOOTH



**IP67**



PODSWIETLENIE  
AUTO



WBUDOWANA  
LATARKA

## CMM-30

### Multimetro industrial

#### Mediciones

- Tensión AC y DC.
- Corriente AC y DC.
- Resistencia.
- Capacidad.
- Ciclo de trabajo - Duty Cycle.
- Frecuencia.
- Prueba de diodo y de continuidad.
- Low Z.

#### Funciones adicionales

- **Medición AC+DC** para la presentación de la componente continua o alterna simultáneamente o de la suma de ambas componentes en la medición de la tensión.
- Medición de la corriente y de la tensión alterna **True RMS** para los trazados no sinusoidales.
- Funciones **MAX MIN** para visualizar los valores extremos.
- Función **AVG** para visualizar el valor promedio.
- Función de mediciones relativas **REL**.
- Elección automática y manual de los rangos de medición.
- Parada del resultado de medición gracias a la función **HOLD**.
- **Módulo Bluetooth** incorporado para el envío de los datos al equipo móvil con el sistema Android.
- **Iluminación automática** de la pantalla, de los botones y del selector
- **Linterna** incorporada para iluminar los espacios oscuros durante las mediciones.
- Apagado automático del dispositivo gracias a la función **Auto-OFF**.
- Carcasa (**IP67**) hermética y reforzada resistente a impactos, **cubierta con elastómero**.



## NZ-2

### Juego de destornilladores, 6 piezas + probador de tensión

Los destornilladores Sonel tienen una combinación de hoja y mango resistente a la torsión. Mango de diseño ergonómico permite un uso resistente y fiable y una transmisión óptima del par de apriete. Los materiales especialmente seleccionados garantizan una excelente resistencia del mango. Las puntas de precisión según DIN EN ISO garantizan un ajuste perfecto a los tornillos.

El juego consta de:

- 4x cabeza plana 223-1:
  - » 0,4x2,5x75
  - » 0,8x4,0x100
  - » 1,0x5,5x125
  - » 1,2x6,5x150
- 2x cabeza Phillips 224-1:
  - » PH 1x80
  - » PH 2x100
- Probador de tensión 120-250 V~

## Accesorios estándar



**Medidor CMM-30**  
WMGBCMM30



**Juego NZ-2**  
WNZ2



**Juego de puntas de prueba CAT IV, M**  
WAPRZCMM2



**Medición de temperatura**  
Sonda (tipo K) WASONTEMK  
Adaptador WAADATEMK



**Soporte - gancho M1**  
WAPOZUCH1



**Correa colgante universal magnética**  
WAPOZUCH6



**Funda estándar**



**Funda S-9**  
WAFUTS9



**Funda M-6**  
WAFUTM6



**2x tapones de las entradas de medición**



**4x batería alcalina AAA 1,5 V**



**Certificado de calibración de fábrica**

